


ERSATZTEILE UND ACCESSOIRES SPARE PARTS AND ACCESSORIES

Zellen für HIDROLIFE und BIONET (ohne Zellhalterung)
Cells for HIDROLIFE y BIONET (without cell holder)

ZELLEN / CELLS


Referenz Reference	Beschreibung Description
RC08	Zelle / Cell 8 gr
TA165	Zelle / Cell 16 gr
TA166	Zelle / Cell 22 gr
TA167	Zelle / Cell 33 gr
RC50	Zelle / Cell 50 gr
RC50 2016	Zelle / Cell 50 gr
RC85	Zelle / Cell 85 gr
RC125	Zelle / Cell 125 gr
RC175	Zelle / Cell 175 gr
RC250	Zelle / Cell 250 gr
RC350	Zelle 350 gr (2 Zellen inkludiert) / Cell 350 gr (2 cells included)
RC500	Zelle 500 gr (2 Zellen inkludiert) / Cell 500 gr (2 cells included)



Zellen f. AQUASC., UVSCENIC und OXILIFE (ohne Zellhalterung)
Cells f. AQUASC., UVSC. y OXILIFE (without cell holder)

ZELLEN / CELLS

RCB05	Zelle / Cell 8A
TA174	Zelle / Cell 15A (HD 1 or OX1)
TA175A	Zelle / Cell 30A (HD 2 or OX2) 2013
TA175B	Zelle / Cell 30A (HD 2 or OX2) 2014
TA176	Zelle / Cell 50A (HD 3 or OX3)
TA176A	Zelle / Cell 50A (HD 3 or OX3)
RCB85	Zelle / Cell 80A (HD 4 or OX4)
RCB125	Zelle / Cell 120A (HD 5 or OX5)
RCB175	Zelle / Cell 175A (HD 6 or OX6)
RCB250	Zelle / Cell 250A (HD 7 or OX7)
RCB350	Zelle 350A (2 Zellen inkludiert) / Cell 350A (2 cells included)(HD 8 or OX8)
RCB500	Zelle 500A (2 Zellen inkludiert) / Cell 500A (2 cells included)(HD 9 or OX9)



Transparente PVC-Zellhalterung
Transparent PVC cell holder

PVC Zellhalterung/ PVC CELL HOLDER

TA170	Halterung 63 mm für Modelle RC16 bis RC33 / 63 mm cell holder for models from RC16 to RC33
TA177	Halterung 63 mm für Modelle RC50, HD3, HD2 und SAL33 < 2013 / 63 mm cell holder for model RC50, HD3, HD2 y SAL33 < 2013
RCS125	Halterung 110 mm für Modelle RC85 hasta RC175 und RC350 / 110 mm cell holder for models from RC85 to RC175 and RC350
RCS250	Halterung 140 mm für Modelle RC250 und RC500 / 140 mm cell holder for models RC250 and RC500



Adapter adaptors

ADAPTER / ADAPTORS

RCSA63-50	Rohradapter 63-50 mm / Pipe adapter 63-50 mm
RCSA75-50	Rohradapter 75-50 mm / Pipe Adapter 75-50 mm



Zellkappen Cell caps

ZELLKAPPEN / CELL CAPS

RCAC33	Blindstopfen für die Modelle RC16 bis RC33 / Blind cell caps for models from RC16 to RC33
RCA125	Blindstopfen für die Modelle RC85 bis RC125 / Blind cell caps for model RC85 to RC125
RCA250	Blindstopfen für die Modelle RC250 / Blind cell caps for model RC250



Zellen-Muttern Cell nuts

ZELLEN-MUTTERN / CELL NUTS

RCTC33	Zellen-Mutter für die Modelle RC16 bis RC50 / Cell nuts for models from RC16 to RC50
RCTC125	Zellen-Mutter für die Modelle RC85 bis RC125 / Cell nuts for models RC85 to RC125
RCTC250	Zellen-Mutter für die Modelle RC250 / Cell nuts for model RC250



Zellkabel für industrielle Zellen
Cell wires for industrial cells

INDUSTRIAL CELL WIRES / INDUSTRIAL CELL WIRES



Referenz Reference	Beschreibung Description
RCCBT50	Kabel 2x10 von 2 m Länge (mit Anschlussstück an die Elektronikbox) für das Modell RC50 2 m wire 2x10 (with cell terminal to electronic box) for model RC50
RCCBT175	Kabel 1x35 von 2 m Länge (mit Anschlussstück an die Elektronikbox) für die Modelle RC85, RC175, RCB85, RCB175 2 m wire 2x35 (with cell terminal to electronic box) for models RC85, RC175, RCB85, RCB175
RCCBT250	Kabel 1x50x2x2 von 2 m Länge (mit Anschlussstück an die Elektronikbox) für die Modelle RC125, RC250, RCB125, RCB250 2 m wire 1x50x2x2 (with cell terminal to electronic box) for models RC125, RC250, RCB125, RCB250

Zellkabelverlängerung (mit Endstück)
Cell wires extension (with terminal)


ZELLKABELVERLÄNGERUNG / CELL WIRES EXTENSION



RCCBTT33	Kabelverlängerung 1 m für die Modelle RC16 bis RC33 / 1 m wire extension for models from RC16 to RC33
RCCBTT50	Kabelverlängerung 1 m für RC50 / 1 m wire extension for model RC50
RCCBTT175	Kabelverlängerung 1 m für RC85 bis RC175 / 1 m wire extension for models from RC85 to RC175
RCCBTT250	Kabelverlängerung 1 m für RC125 und RC250 / 1 m wire extension for models from RC125 to RC250
RCB50T	Terminal CEMBRE (für industrielle Zellen) / CEMBRE terminal (for industrial cells)

Transparente Ionisierungskammer (ohne Elektroden und ohne Muttern)
Transparent ionization chamber (without electrodes or nuts)

IONISIERUNGSKAMMERN / IONIZATION CHAMBER



TA180	Kammer (2e) standard 2" / Ionization chamber (2e) standard 2"
REA02	Kammer (4e) standard 2" / Ionization chamber (4e) standard 2"
REA03	Kammer (6e) standard 2" / Ionization chamber (6e) standard 2"
REA04	Kammerglocke (2e) 2" mit Dichtung (ohne Deckel und ohne Schrauben) zum Austausch der Endstücke REA02 oder REA03 Ionization chamber (2e) 2" with joints (no cover or screw) to substitute REA02 and REA03 extremes
REB01	Kammerv verlängerung (2e) mit Deckeln 2" an beiden Enden / Ionization chamber (2e) with 2" lids on both ends
REB02	Kammerv verlängerung (2e) mit Dichtungen (ohne Deckel und ohne Schrauben) zum Austausch des Zwischenstückes von REA04 / Ionization chamber (2e) with joints (no cover or screw) to substitute REA04
REB05	Deckel ABS 2" Endstück Kammern mit Dichtungen / 2" ABS cover extrem chamber with joints
REB06	O-ring Kammer 160x4 mm / O-Ring for chamber 160x4 mm

Erdung
Ground earthing

ERDUNG / GROUND EARTHING



TA189	Erdung 2m Kabel / 2 m wire for ground earthing
-------	--

Elektroden und Muttern
Electrodes and nuts

ELEKTRODEN UND MUTTERN / ELECTRODES AND NUTS



TA182	Elektrode Cu/Ag / Cu/Ag electrode
RDC02	Elektrode Cu/Ag, Schachtel mit 2 Stück / Cu/Ag electrode, box 2 units
RDD04	Mutter Cu/Ag Elektrodenhalter mit oberen und unteren Dichtungen, Schachtel mit 6 Stück Electrode nut Cu/Ag (6 units box) includes upper and lower joint
TA184	Mutter Cu/Ag Elektrodenhalter mit oberen und unteren Dichtungen, 1 Stück Electrode nut Cu/Ag 1 unit includes upper and lower joint


Kabel
Wires

KABEL / WIRES



RED01	Kabel (2 Anschlüsse) Blau/Rot, 3 Stift-Verbinder zur Elektronikbox / Blue/red wire (2 intake), connector to electronic box 3 pins
RED02	Kabel (4 Anschlüsse) Blau/Rot, 3 Stift-Verbinder zur Elektronikbox / Blue/red wire (4 intake), connector to electronic box 3 pins
RED03	Kabel (6 Anschlüsse) Blau/Rot, 3 Stift-Verbinder zur Elektronikbox / Blue/red wire (6 intake), connector to electronic box 3 pins
RED05	Blinddeckel für Cu/Ag Elektroden / Blind cell caps for Cu/Ag electrodes
RED06	O-ring 1064 mm Ionisierungskammer / Ionization chamber 1064 mm O-Ring
RED07	Dichtung untere Mutter/Elektrode (abgestuft) / Lower nut joint/electrode (staggered)
RED08	Kabelverlängerung Ionisation (Meter zusätzlich) / Extension cable ionization (per additional meter)
RED09	Dichtung obere Mutter / Upper nut joint

ULTRAVIOLETT / ULTRAVIOLET



UV Lampen für UV und UVSCENIC
Ultraviolet lamps for UV y UVSCENIC

Referenz Reference	Beschreibung Description
UVRE1	1 Steuergerät Pro Pool 110w Control Gear (komplett) / Pro Pool 110w Control Gear (complete)
UVRE2	2 Gegenmutter Pro Pool 110w UV / Pro Pool 110w UV Locknut
UVRE3	3 Körper Pro Pool 110w / Pro Pool 110w Body
UVRE5	5 Ersatzteil Quartzglas - Model 30/55 / Repl. Quartz Sleeve - Model 30/55
UVRE6	6 O-ring 15/25/30/55w / Single O' Ring for 15/25/30/55w
UVRE7	7 UV Lampe 55w TM G55T8 UV / TM G55T8 UV Lamp 55w
UVRE8A	8a Lange Lampenkappe Pro Pool Advantage / Pro Pool Advantage Lamp Lead Long
UVRE8B	8b Kurze Lampenkappe Pro Pool Advantage / Pro Pool Advantage Lamp Lead Short
UVRE9	9 Digitales Vorschaltgerät 55w 220/240v 50Hz / Digital Ballast 55w 220/240v 50Hz
UVRE12A	Sicherungsblock (nicht abgebildet) / Fuse Terminal Block (not shown)
UVRE12B	Träge Sicherung 3.15 A (nicht abgebildet) / 3.15 Amp Time Delay Fuse (not shown)
UVRE12C	Varistor (nicht abgebildet) / Varistor (not shown)
UVRE15	15 O-Ring Pro Pool 110w / Pro Pool 110w Control Gear O' Ring
UVRE16	16 Wasserdichte Kabeldurchführung / Watertight Grommet
UVRE17	17 Wasserdichte Kabeldurchführung / Watertight Grommet
UVRE18	18 Einspeisungskabel 5m / 5m Power Cable
UVRE19	19 Systemverschluss Pro Pool 110w / Pro Pool 110w Dip Mould Restraint
UVRE716/17	UV Lampe 55w 2016/ 17 Model (Schwarz UV) / UV lamp 55w 2016/ 17 model (black UV)
UVRE516/17	Ersatz für Quartz Glass Model 2016/ 17 (Schwarz UV) / Repl. Quartz Sleeve model 2016/ 17 (black UV)

PERISTALTISCHE DOSIERPUMPE MICRODOS / MICRODOS DOSING PUMP



Peristaltische Dosierpumpe MD
MD peristaltic dosing pump

KBPer	1 Peristaltische Pumpe 1,5 l/h 1 Bar / 1,5 l/h 1 Bar peristaltic pump
KBPERMDTS	2 Santoprene Schlauch / Santoprene tube
KBPERMDPR	3 Rollenhalter / Roller holder
KBPERMDRIP	4 Einspritzverbinder / Umbrella injection raccord
KBPERFP	5 Flussfilter / Feet filter
KBPERMDTIM	Einspritz-Druckschlauch / Injection tube
KBPERMDTD	Ansaugschlauch PVC Cristal D 4x6 / Suction tube PVC Cristal D 4x6

DOSIERPUMPE AQUA / AQUA DOSING PUMP

Peristaltische
Dosierpumpe AQUA
AQUA peristaltic
dosing pump



TA161B	4 Regenschirm-Einspritzbefestigung / Umbrella injection raccord
TA161	2 Santoprene Schlauch / Santoprene tubing
TA161A	3 Rollenhalter / Roller holder
TA161C	5 Fussfilter / Feet filter
KBPERAQSP	Wandhalterung / Wall holder support

DOSIERPUMPE SEKO/ SEKO DOSING PUMP

Elektromagnetische
Dosierpumpe x Liter SEKO
SEKO x liters magnetic
dosing pump

KB3-7	6 Elektromagnetische Pumpe 3 l/h 7 Bars / 3 l/h 7 Bars magnetic pump
KB10-5	6 Elektromagnetische Pumpe 10 l/h 5 Bars / 10 l/h 5 Bars magnetic pump
KB5-5CZ1	Kop komplett PVDF / PVDF Complete head
KB5-5VA12	Ventilset Ansaug/Antrieb / Aspiration/impulsion complete valves set
KB5-5MB3	Membrane / Membrane
KB5-5MP4	Wandmontagehalterung / Wall holder support

SONDEN / PROBE



Ersatzteile Sonden
Probe spare parts

Referenz Reference	Beschreibung Description
TA186	A 1,5m Doppeldichtung pH Sonde mit BNC Konektor / 1,5m pH probe DOUBLE JOINT with BNC connector
TA188	2,5m Glass pH Sonde mit BNC Konektor / 2,5m pH GLASS probe with BNC connector
TA190	A Gold redoX Sonde mit BNC Konektor / Gold redoX probe DOUBLE JOINT 1,5m with BNC connector
TA192	Gold redoX Sonde Glas 2,5 m mit BNC Konektor / GOLD glass Redox Probe 2.5m with BNC connector
RA08 2013	B Inox Temperatursonde Konektor 4 Stift / Inox temperature probe 4 PINS
RA08 2014	B Inox Temperatursonde Konektor 3 Stift / Inox temperature probe 3 WAYS
RA08 2015	B Inox Temperatursonde ohne Konektor / Inox temperature probe without connector
RA09	3 Konduktivitätssonde / Conductivity probe
RA13B	Amperemetrische Sonde aus Gold (EM), komplett / Gold (EM) amperometric probe
RA14	1 Pea mit Gewinde / Pea with thread
RA15	2 Kappe 1/2 22x13 / 22x13 1/2 Cap
RA20	4 Valve ASP/IMP 1/2 / ASP/IMP 1/2 Valve
RA22	5 Kupfer/Gold Elektrode / Cu/Gold electrode
RA23	6 Säuberung / Purge
RA24	7 Valve ASP/IMP 1/2 (mit Dichtung u. Ringe) / ASP/IMP 1/2 Valve (with joint and packing ring)
RA25	10 Flußstabilisator Schraube / Flow stabilizer screw
RA26	11 Proximitätssensor (fluß) / Proximity sensor (flow)
RA27	12 Inox Wasserleiche / Stainless floater
RA28	13 Kappe 1/2 22x13 / 22x13 1/2 Cap

SONDENZUBEHÖR / PROBE ACCESSORIES



Sondenzubehör
Probe accessories


ACS 1/2	1 Verbindungsstück Sondenthaler 1/2" / 1/2" probe holder raccord
ACS 1/2G	Verbindungsstück Sondenthaler 1/2" GLASS / 1/2" probe holder raccord (GLASS)
ACS 1/2L	Lange Verbindungsstück Sondenthaler 1/2" GLASS / 1/2" probe holder raccord (GLASS) large
ACS1	2 Sonderhalter für 1 Sonde (1/2" Verbindung) / Probe holder for 1 probe (1/2" connection)
ACS1G	Sonderhalter für 1 Sonde (1/2" Verbindung) GLASS / BY-PASS probe holder for 1 probe
ACS1J	Sonderhalter für Flussschalter (3/4" Verbindung) / Flow detector probe holder (3/4" connection)
ACS2	3 Sonderhalter für 2 Sonde (1/2" Verbindung) / Probe holder for 2 probes (1/2" connection)
ACS2G	BY-PASS Sondenthaler für 2 Sonden / BY-PASS probe holder for 2 probe
ACS3	Sondenthaler für 3 Sonden (1/2" Verbindung) / Probe holder for 3 probes (1/2" connection)
ACS3J	Sondenthaler für 2 Sonden (1/2" Verbindung) + Flusswächter (3/4" Verbindung) / Probe holder for 2 probes (1/2" connection) + flow detector (3/4" connection)
ACS50J	Schelle 50 mm x 3/4" (Flussschalter) / 50 mm x 3/4" collar (flow switch)
ACS63	Schelle 63 mm x 1/2" / 63 mm x 1/2" collar
ACS63J	Schelle 63 mm x 3/4" (Flussschalter) / 63 mm x 3/4" collar (flow switch)
ACS110	Schelle Sondenthaler 110 mm x 1/2" / 110 mm x 1/2" probe holder collar
ACS110J	Schelle Sondenthaler 110 mm x 3/4" (Flussschalter) / 110 mm x 3/4" probe holder collar (flow switch)
TA200	Pufferlösung pH7 / pH7 buffer
TA201	Pufferlösung pH10 / pH10 buffer
TA202	Pufferlösung redoX 465 mV / redoX 465 mV buffer
ACSCD1413	Pufferlösung Konduktivität 1413 mS (Hydrolysegeräte) / Conductivity 1413 mS buffer (hydrolysis units)
ACSCD12880	Pufferlösung Konduktivität 12880 mS (Elektrolysegeräte) / Conductivity 12880 mS buffer (electrolysis units)
TA203	Neutrale Reinigungslösung / Neutral cleaning solution
ACPPh	Set Pufferlösungen pH Kalibrierung / pH calibration buffer set (pH7, pH10 y pH Neutro)
ACSVa	Hahn für Bg/Eg / Valve for Bg / Eg
ACSTP	Blindkappe für alle ACS / blind cap for all ACS

ELEKTRONIKBOX / ELECTRONIC BOX



Referenz Reference	Beschreibung Description
TA178	1 Farbbildschirm TFT 2,8" ohne Kabel / 2,8" TFT full color display without cable
TA179	Kabel für TFT Display / Cable for TFT display
CARN	Maske schwarz domestik bis 2013/ Domestic black mask up to 2013
CARNI	Maske 495x298 cm schwarz industriell (bis 2013)/ Industrial black mask 495x298 cm (up to 2013)
CJV	Schwarze Plasticbox, leer / Empty black plastic box
CJTP	2 Deckel, verschiedene Farben (vonab 2014) / Various colored covers (from 2014 on)
CJTPQ	3 Unter schwarzer Deckel Elektronikbox (vonab 2014) / lower black cover (from 2014 on)
CSUJ	Wandhalterungsnasen für Elektronikbox / Wall mount fastening kit for electronic box

DOMOTICS / DOMOTICS



TA196	3 WIFI Modul 2015 (sendet Daten über WIFI) / Upgrade WIFI kit
TA199	1 WIFI Modul 2016 (sendet Daten über WIFI) / WIFI module 2016 (sends data by WIFI)
TA198	2 Bildschirmhalter für Wandmontage / Portable display holder
RS1S0CBL	Verlängerungskabel für Fildschirmhälter / Cable for TFT display